



경기 부천시 오정구 내동 250

TEL : 032-678-9426 FAX : 032-672-8413

www.ospuppy.co.kr



펫 미용 테이블-벨라펫

사용 설명서



벨라핏 - 명칭 및 스펙

1. 실린더 테이블(3종 공용)



실린더 테이블 스펙

OS-BPT-C100L	1200(W) X 600(D) X 410~790(H)	30kg
OS-BPT-C100M	900(W) X 600(D) X 410~790(H)	28,6kg
OS-BPT-C100S	750(W) X 450(D) X 540~870(H)	24,5kg

2. 접이식 테이블



접이식 테이블 스펙

OS-BPT-F100M	900(W) X 600(D) X 660~900(H)	12kg
OS-BPT-F100S	750(W) X 450(D) X 660~900(H)	12kg

* 당사의 모든 제품은 품질향상을 위해 디자인, 색상이 변경될 수 있습니다.

○ 안전을 위한 주의사항

1. 전원관련 주의사항

- 본 제품은 AC 220V 전용입니다. 반드시 접지가 되어있는 전용콘센트에 꽂아주세요.
- 손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전원선 부분을 잡아 당겨서 뽑지 마세요.
- 전원플러그에 묻은 물이나 이물질은 깨끗이 제거하여 주세요.
- 물기가 있는 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원플러그를 분리하세요.
먼지가 쌓여 발화할 수 있으며, 절연열화에 의해 누전, 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 전원코드를 임의로 연결하거나 가공하여 사용하지 마세요.

2. 설치시 주의사항

- 본 제품은 실내전용입니다.
- 전열기와 가까운 곳에 설치하지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.
- 경사진 곳에 제품을 설치하지 마세요. 신체상해 및 제품 파손의 우려가 있습니다.
- 제품이 무리하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마세요. 제품 파손의 우려가 있습니다.
- 제품 이동시에는 무리하게 혼자 옮기지 마세요. 2인 이상이 함께 옮기세요. 제품이 무거워 신체상해의 위험이 있습니다.
- 직사광선이 내리쬐는 곳에 설치하지 마세요. 변질, 변색, 탈색의 원인이 됩니다.

3. 사용시 주의사항

- 제품의 안전하중(실린더 테이블 50kg, 접이식 테이블 20kg)보다 무거운 물건을 올려두지 마세요.
제품 파손의 원인이 됩니다.
- 제품위에 사람이 올라타지 마세요. 제품파손으로 인한 상해의 원인이 됩니다.
- X자 구조의 다리에 신체의 일부가 끼이지 않게 주의 하세요. 골절, 상해의 원인이 됩니다.
- X자 구조의 다리에 이물질이 끼이지 않게 주의 하세요. 제품 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 청소시 실린더, 리모컨, 컨트롤러부분은 전기제품입니다. 물이 닿지 않게 하세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전기로 작동하는 제품이므로, 물청소를 하지마세요.
- 제품의 높이 조절시 반드시 테이블 주변에 아이나 애완동물이 없는지 확인하세요.
- 테이블 선반이 아닌 선반 아래부분에 물건을 놓지 마세요. 제품 작동시 과부하로 인한 고장의 원인이 됩니다.
- 제품을 임의로 분해하거나, 수리, 개조하지 마세요.

○ 설치 방법 – 실린더 테이블

◆ 실린더 케이블



- 제품이 무거 우니 설치시 주의하세요.
- 박스의 위, 아래가 바뀌지 않게 놓고 꺼내주세요.
- 컨트롤박스에 리모컨, 실린더의 코드가 정확히 꽂혀있는지 확인 후 전원스위치를 켜주세요.
- 리모컨 스위치의 UP 버튼을 눌러 테이블을 상승시켜 주세요.
- 박스 내에 선반을 테이블 밑에 설치해주세요.
- 테이블의 수평을 확인하시고, 높이조절지대를 조절해 수평을 맞춘 후 사용하세요.

◆ 사용 방법

- 설치방법에 따라 설치하신 후 리모컨을 이용하여 높이 조절을 하신 후에 편리하게 사용하세요.
- 테이블 하단에 설치된 선반을 이용해 미용도구를 수납하여 편리하게 미용을 할 수 있습니다.
- 미용을 마친 후에는 솔이나 마른걸레를 이용하여 테이블 및 실린더 모터에 끼인 털을 제거하시면 더욱 안전하고, 오랫동안 사용이 가능합니다.

○ 설치 방법 – 접이식 테이블

◆ 접이식 테이블



- 박스에서 테이블을 꺼내신 후 다리를 펼쳐 설치하세요.
- 스프링이 설치되어있는 지지대를 눌러 반듯하게 퍼진 상태가 되도록 밀어주세요.
- 동봉된 선반을 테이블 다리 보강대 부분에 올려놓으세요.
- 동봉된 고정용 나사를 이용하여 높이 조절 다리를 고정하세요.

◆ 접는 방법

- 테이블 하단에 설치하신 선반을 꺼내주세요.
- 높이 조절다리와 암을 고정하기 위한 나사를 풀어 제거하세요.
- 고정 지지대를 적당한 힘으로 당겨 테이블 다리가 살짝 구부러지게 하신 후 다리를 접어 보관하세요.

◆ 사용 방법

- 높이 조절 다리의 고정용 나사를 풀어 사용자의 작업높이에 맞춰 높이를 조절한 후 미용작업을 하시면 어깨와 허리의 피로를 줄일 수 있습니다.

○ 설치 방법 – 미용테이블 암세트

◆ 미용테이블 암세트



- 테이블 왼편 또는 오른편에 조임 볼트를 사용하여 설치 후 사용하세요.
- 높이 조절은 암에 설치되어 있는 볼트를 풀어 볼트가 홀에서 완전히 빠진 후 원하시는 높이로 조절 후 다시 볼트를 조여 고정하세요.

○ 소비자 피해 보상 안내

◆ 품질 보증서

제품 보증서

제품명 : _____ 모델명 : _____

구입일자 : _____ 년 _____ 월 _____ 일 고객성명 : _____ 전화번호 : _____

1. 정상적인 사용중 제품 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상으로 교환하여 드립니다.
2. 만일 고장인 경우 당사로 연락해 주십시오.
3. 다음의 경우는 보증기간 중이라도 유상으로 수리에 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 허가되지 않은 수리와 개조에 의한 고장
 - 사용설명서에 명시된 사항의 불이행에 따른 고장
4. 보증 기간 경과 후 수리 : 유상수리 가능
5. 수리를 요할때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 꼭 제시하십시오.
6. 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

◆ 제품보증기간 : 구입일로부터 1년 이내

소비자의 피해 유형		보상 내역		
		보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (부품 보유기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 하는 경우	제품교환, 환불		
	구입 1개월 이내에 중요부품에 수리를 요하는 경우	제품교환		
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환불		
	부품 교환 불가능시	환불		
	수리 가능	하자 발생시	무상 수리	무상 수리
		동일한 하자에 대하여 수리했으나 4회째 발생 여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환, 환불	정액 평가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리 불가능시			
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 분실한 경우				
제품 구입시 운송과정 및 설치 중 발생한 피해	제품교환			
소비자의 고의, 과실의 의한 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환		
기 타	천재지변에 의해 고장이 발생한 경우	유상수리	유상수리	
	사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우			
	오성퍼피의 위임을 받지 않은 사람의 수리/개조에 의한 고장			
	정상 사용시 마모되는 소모성 부품의 교환			
	제품의 하자가 아닌 외부원인에 의한 경우			

- ※ 구입일자 확인이 안 될 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날부터 품질보증 기간을 가산합니다.
- ※ 명시되지 않은 사항은 소비자 피해 보상 규정에 따릅니다.
- ※ 상기 보상 규정은 공정거래위원회 제 2010-1호 규정에 의거 합니다.